

Selleks, et säästa nii oma aega kui ka tervishoiuasutuse ressursssi, soovitame Teil valida sobivaima variandi. Käesolev infoleht aitab otsustada, millisesse tervishoiuasutusse oma probleemiga pöörduda.

Hea linnakodanik!

Ootamatult tekkiva tervisehäire puhul tekib igaühel küsimus, kust saada kiiresti abi. Vajalikku esmast abi osutab perearst või pereõde Teie oma perearstikeskuses. Haiglalte erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) pakutakse vältimatut abi, s.o meditsiiniabi, mille osutamise edasilükkamine või osutamata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.

Võrreldes EMOga, kus isepõrdujate keskmine ooteaeg ületab nelja tundi, saab visiidi aega perearsti ja pereõde juurde planeerida. Samuti on võimalik saada visiidi ajal perearstikeskuses rohkem teavet oma haiguse olemuse ning profülaktika kohta. EMOs on fookuses raskes seisundis patsiendi kiirdiagnostika ja ravi alustamine.

TÄISKASVANUD

Erakorralise meditsiini osakonda (EMOsse) minge siis, kui kahtlustate, et Teie tervislik seisund võib põhjustada surma või püsiva tervisekahjustuse.

Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnas osutatakse arstiabi alates 16. eluaastast, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas alates 15. eluaastast.

MINGE PEREARSTI JUURDE

MINGE EMOsse

VALU

KESKMISE TUGEVUSEGA JA/VÕI PIKALT KESTNUD VALU

- peavalu
- liigesevalu
- alaseljavalu
- kõrvavalu
- kurguvalu
- kõhuvalu

TUGEV JA ÄKKI TEKKINUD VALU

- tuim pigistav, suruv või ängistav rindkerevalu
- äkki tekkinud tugev ja piinav peavalu, millega võivad kaasneda oksendamine ja tasakaaluhäired
- talumatu kõhuvalu korduva oksendamisega
- talumatu suukaudsetele ravimitele allumatu valu

NB! Jäsemete valu, alaselja valu ja näopiirkonna valu, sh hambavalu ilma kõrge palavikuta ei ole eluohtlik ega vaja EMO abi! Nende valude puhul konsulteerige perearstiga või küsige nõu perearsti nõuandeliinilt **1220**.

TRAUMA/ÕNNETUS

VÄIKSEM TRAUMA/ÕNNETUS

- trauma, millega ei kaasne vigastatud kehaosa tugevat paistetust, kuju muutust ega liikuvuse piiratust
- pisitrauma
- putukahammustus, sh puugihammustus

TRAUMA/ÕNNETUS

- värske trauma, vigastatud kehaosa tugev paistetus, kuju muutus ja liikuvuse piiratus, haavad, põletus, söövitus, elektritrauma, mürgistus jmt
- võõrkeha hingamisteedes, seedetraktis või mujal
- looma hammustus (kass, koer vms)

VEREJOOKS

VEREJOOKS

- veri väljaheites
- verekiud rögas
- sagedased ninaverejooksud

ÄGE VEREJOOKS

- kestev seedetrakti verejooks
- kuse-suguteede verejooks
- äge ninaverejooks
- äge verikõha

ÄGEDAD SEISUNDID

KERGEMATE HAIGUSTE ÄGEDAD SEISUNDID

- haigestumine külmetushaigustesse (nohu, köha, kurgu- kõrva- ja peavalu jmt)
- haigestumine kõhuviirusesse või kaebused seedetraktis (iiveldus, oksendamine, kõrvetised, kõhuvalu, kõhulahtisus jmt)
- allergianähud (dermatiit ehk nahapõletik, astma, heinanohu, keele- ja neeluturse)
- enam kui 48 tundi tagasi tekkinud südamerütmihäire, millega ei kaasne õhupuudust ega valu rinnus ning patsient ei tarvita antikoagulante (verevedeldajaid)
- sage urineerimine, ebamugavus- või survetunne urineerimisel, urineerimistakistus, voolus suguelunditest, kahtlus suguhaigusele
- nägemisteravuse langus, eritis silmast, silmapõletik
- kuulmislangus, kohin/helid kõrvus, eritis kõrvast
- krooniliste haiguste ägenemine (kõrgenenud vererõhk jmt)

ÄGEDAD SEISUNDID

- insuldikahtlus – äkki tekkinud kõnehäire ja kehapoole halvatus või nõrkus või tundlikkuse langus (nt üks suunurk vajub allapoole), äkki tekkinud tasakaaluhäire või peapööritus, mälu- või teadvusekaotus
- äärmuslik nõrkus, jõuetus
- palavikualandajatele allumatu püsiv üle 38,5 °C palavik, kõrge palavik eakatel
- kõrge palavik ja/või lakkamatu oksendamine keemiaravi patsiendil
- hingeldus, õhupuudus, raske astmahoog (hingamisraskus vilistava väljahingamisega)
- äge allergiline reaktsioon, millega kaasneb õhupuudus, kogu keha haarav ulatuslik lööve, keeleturse, neelamistakistus jmt
- uriinipeetus
- kuni 48 tundi tagasi tekkinud südamerütmihäired või enam kui 48 tundi kestnud südamerütmihäired, millega kaasneb õhupuudus ning valu rinnus
- tromboosikahtlus – äkki tekkinud valu ja turse jäsemel, enamasti sääremarja piirkonnas; jäseme jahedus ja värvumine valgeks või punakas-lillaks

NAHAPÕLETIKUD

NAHAPÕLETIKUD

- nahaaluskoe mädanikud (paise, mädamuhk jmt)
- nahapõletik – võib esineda lööve nii täppidena kui laikudena, sügelus, kipitus, ketendus jms)
- kroonilised haavandid
- herpes

ÄGEDAD NAHAPÕLETIKUD

- laialdased mädanikud ja mädakogumid, millega kaasneb valu ja palavik
- põletikuline haav, millega kaasneb palavik ja vigastatud piirkonnas kiiresti (tundidega) leviv turse (ulatuslik paistetus)

PSÜÜHIKA- JA MEELEOLUHÄIRED

MEELEOLUHÄIRED

- depressioon (masendus, meeleheide, huvipuudus ümbritseva suhtes), meeleolulangus
- ärevus ja unehäired
- käitumis- ja sõltuvusprobleemid

PSÜÜHIKAHÄIRED, MIS ON PATSIENDILE ENDALE VÕI TEISTELE OHTLIKUD

- äge psühhoo (luulud, meelepetted, paranoia)
- segasusseisund
- enesetapukatse

LAPSED

Erakorralise meditsiini osakonda (EMO) minge lapsega siis, kui kahtlustate, et tema tervislik seisund võib põhjustada tema surma või püsiva tervisekahjustuse.

Lastehaiglas osutavad erakorralist abi lastearst kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) ning kirurg ja traumatoloog kuni 15-aastastele (kaasa arvatud) lastele.

MINGE PEREARSTI JUURDE		MINGE EMOSse	
VALU			
KESKMISE TUGEVUSEGA JA/VÕI PIKALT KESTNUD VALU • peavalu • liigesevalu • alaseljavalu • kõrvavalu • kurguvalu • kõhuvalu		TUGEV JA ÄKKI TEKKINUD VALU • äkki tekkinud tugev ja piinav peavalu, millega võivad kaasneda oksendamine ja tasakaaluhäired • talumatu kõhuvalu • kõhuvalu koos sapiseguse oksendamise ja/või verise väljaheitega • süvenev kõhuvalu koos kerge palaviku ning iivelduse ja oksendamisega • talumatu suukaudsetele ravimitele allumatu valu	
NB! Näopiirkonna valu, sh hambavalu, jäsemete valu ja alaselja valu ilma kõrge palavikuta ei ole eluohtlik ega vaja EMO abi! Nende valude puhul konsulteerige perearstiga või küsige nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 .			
SONG, VESISONG • valutu esilevõlvumus (muna) kubemes, munandikotis või nabas		POISTEL MUNANDI KEERDUMINE, PITSUNUD SONG • järsku tekkinud valulik moodustus kubemes või munandikotis, eriti koos iivelduse ja oksendamisega	
TRAUMA			
VÄIKSEM TRAUMA/ÕNNETUS • trauma, millega ei kaasne vigastatud kehaosa tugevat paistetust, kuju muutust ega liikuvuse piiratust • pisitrauma • putukahammustus/puugihammustus		TRAUMA/ÕNNETUS • värske trauma, vigastatud kehaosa tugev paistetus, kuju muutus ja liikuvuse piiratus, haavad, põletus, söövitus, elektritrauma, mürgistus jmt • võõrkeha hingamisteedes, seedetraktis või mujal • looma hammustus (kass, koer vms)	
VEREJOOKS			
VERITSUS • veri väljaheites ilma muude haigusnähtudeta • sagedased ninaverejooksud		ÄGE VEREJOOKS • äge ninaverejooks • mandlioperatsiooni järgne verejooks	
ÄGEDAD SEISUNDID			
KERGEMATE HAIGUSTE ÄGEDAD SEISUNDID • haigestumine külmetushaigustesse (nohu, köha, kurgu-, kõrva- ja peavalu jmt) • haigestumine kõhuviirusesse või kaebused seedetraktis (iiveldus, oksendamine, kõrvetised, kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhukinnisus, sooleparasiidid jmt) üldise enesetunde olulise halvenemiseta • allergianähud (dermatiit ehk nahapõletik, heinanohu) • sage urineerimine, ebamugavus- või survetunne urineerimisel, urineerimistakistus, voolus suguelunditest • eritis silmast, silmapõletik • eritis kõrvast, kõrvapõletik • krooniliste haiguste ägenemine • nahakollasus imikul • toitmisprobleemid imikul		ÄGEDAD SEISUNDID • palavikualandajatele allumatu püsiv üle 38,5 °C palavik ja/või süvenev löidus, jõuetus ägeda haiguse ajal • alla kolmekuusel lapsel palavik üle 38 °C • esmakordne krambihoo • hingeldus, õhupuudus, astmahoog • äärmuslik nõrkus, jõuetus • järsku tekkinud ilma traumata hulgiverevalumid • äge allergiline reaktsioon, millega kaasneb õhupuudus, kogu keha haarav ulatuslik lööve, keeleturse, neelamistakistus jmt • insuldikahtlus – äkki tekkinud kõnehäire ja kehapoole halvatus või nõrkus või tundlikkuse langus (nt üks suunurk vajub allapoole), äkki tekkinud tasakaaluhäire või peapööritus, mälu- või teadvusekaotus • topeltnägemine • järsku algav ja püsiv südameklõppimishoog	
NAHAPÕLETIKUD			
NAHAPÕLETIKUD • pindmised nahapõletikud, k.a paise, allergiline lööve, punased laigud nahal, sügelus, ketendus • sissekasvanud küüs • eesnahapõletik • herpes • kroonilised haavandid		ÄGEDAD NAHAPÕLETIKUD • laialdased mädanikud ja mädakogumid, millega kaasneb valu ja palavik • põletikuline haav, millega kaasneb palavik ja vigastatud piirkonnas kiiresti (tundidega) leviv turse (ulatuslik paistetus)	
PSÜÜHIKA- JA MEELEOLUHÄIRED			
MEELEOLUHÄIRED • depressioon (masendus, huvipuudus ümbritseva suhtes, tegutsemisvõimetus), meeleolulangus • ärevus • käitumisprobleemid, kooli- või koduprobleemid		PSÜÜHIKAHÄIRED, MIS ON LAPSELE ENDALE VÕI TEISTELE OHTLIKUD • äge psühhoos (luulud, meelepetted, paranoia) • segasusseisund • enesetapukatse	

ERAKORRALIST MEDITSIIINIABI OSUTAVAD TALLINNAS

REGIONAALHAIGLA ERAKORRALISE MEDITSIIINI OSAKOND alates 16. eluaastast J. Sütiste tee 19 13419 Tallinn Tel: 617 1369	TALLINNA LASTEHAIGLA ERAKORRALISE MEDITSIIINI OSAKOND lastearst kuni 18-aastastele, kirurg ja traumatoloog kuni 15-aastastele patsientidele Tervise 28 13419 Tallinn <i>Vastuvõtuosakonna registratuur</i> avatud ööpäev läbi Tel: 697 7146 <i>Traumapunkti registratuur</i> avatud 10.00–22.00 Tel: 697 7194	IDA-TALLINNA KESKHAIGLA ERAKORRALISE MEDITSIIINI OSAKOND alates 15. eluaastast, silmaprobleemide korral alates imikueast Ravi tn 8, C-korpus 10138 Tallinn Tel: 620 7040	LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA ERAKORRALISE MEDITSIIINI OSAKOND alates 15. eluaastast Paldiski mnt 68 10617 Tallinn Tel: 650 7366
--	---	--	--